



# JTL EVERPURE-單道式淨水器

安裝使用說明書 & 保固卡

## 「VIP專屬的尊榮服務」

為確保產品使用安全，本公司每年提供乙次  
免費到府安檢服務，請來電預約安排

 **喜特麗** 喜特麗國際股份有限公司  
**JTL** 免付費服務電話：**0800-380999**

總公司	(04)2359-7799	台	南	(06)245-0899
台北	(02)2999-3700	高屏(台東)	(07)343-5299	
中彰投	(04)2358-5959	宜蘭	(03)960-1609	
桃竹苗	(03)490-5549	花蓮	(03)833-6636	
嘉雲	(05)274-2180	金門	(082)373-696	

地址：台中市南屯區工業21路23號 網址：[www.e-jtl.com.tw](http://www.e-jtl.com.tw)



## 目錄

一、產品說明.....	P2
二、各部名稱.....	P3
三、安裝注意事項.....	P4
四、安裝步驟.....	P5
五、功能說明/故障排除.....	P6
六、產品保固條款.....	P7
七、產品保固卡.....	P8

**JTL EVERPURE-單道式淨水器**


使用前請詳閱本說明書，並妥善保存，以供日後參考



- 原水的水壓若超過30PSI( $2\text{kg}/\text{cm}^2$ )，請另購減壓閥裝置減壓至( $2\text{kg}/\text{cm}^2$ )以下。
- 產品安裝前，請先檢查裝機點的水源壓力，若超過30PSI( $2\text{kg}/\text{cm}^2$ )壓力時或超過6層樓的落差時，請務必加裝減壓閥。
- 當壓力過高時請勿將進水閥門關小作為降壓方式，因將進水閥門關小時，僅能減少動態壓，無法降低靜態壓及水錐壓力。

## 二. 各部名稱

JTL EVERPURE 單道式濾水器造水示意圖



零件包




## 三. 安裝注意事項

安裝注意事項


- 任何接頭在安裝時皆須纏上止洩帶，以順時針方向鎖入。
- 原水的水壓若超過30PSI( $2\text{kg}/\text{cm}^2$ )，請先加裝減壓閥減壓至 $2\text{kg}/\text{cm}^2$ 以下。

廚上安裝位置圖


A. 單栓水龍頭組裝順序(一)



B. 冷熱混合式水龍頭組裝順序




鵝頸龍頭安裝方式



參照圖示(依序鎖在檯面上)

## 廚下安裝位置圖



## 安裝步驟

1. 將水源開關關閉，拆下三角凡而開關管路。
2. 螺牙部分以順時針方向纏上止洩帶9-10圈再裝置進水三通、電鍍球閥。
3. 將40-4-6接頭分別以順時針方向纏上止洩帶9-10圈再裝置濾頭牙口內。(上圖-③)
4. 將2分PE管接至電鍍球閥(上圖-①)，2分PE管另一端接至淨水器2分進水接頭(上圖-②)
5. 安裝鵝頸龍頭(上圖-④)，依序鎖在檯面上。
6. 將2分PE管一端接至鵝頸龍頭(上圖-⑤)，再將淨水器2分管另一端鎖上接頭(上圖-⑥)。
7. 打開水源並將鵝頸龍頭打開，(第一次使用約3-4分鐘)，待水清澈即可。

## 濾心功能說明

名稱	使用期限	功 能
EVERPURE PRO-1500	750加侖 視各地水質而定	可去除0.5微米以上細菌、異味、氯、氯氨、泥沙、鐵锈、石綿、氧化鐵、氧化錳、氧化硫...等雜質。
EVERPURE PRO-2500	1500加侖 視各地水質而定	可去除0.5微米以上細菌、異味、氯、氯氨、泥沙、鐵锈、石綿、氧化鐵、氧化錳、氧化硫...等雜質。
EVERPURE PRO-3500	300加侖 視各地水質而定	可去除0.5微米以上細菌、鉛THM、VOC、抑菌功能、異味、氯、氯氨、泥沙、鐵锈、石綿、氧化鐵、氧化錳、氧化硫...等雜質。

\*以上濾心使用期限為單支所使用參考壽命，多道濾心處理可延長使用期限。  
(各地區水質也會影響濾心使用期限)

## 簡易故障排除

1. 鵝頸龍頭出水量很小
  - A. 檢查濾心是否使用過久或有阻塞現象：如有阻塞請更換濾心。
  - B. 水源的水壓變小：可另購安裝加壓小馬達。
2. 管路及接頭處漏水
  - A. 接頭處漏水時，將水源開關關閉後，拆下漏水接頭螺母拔出PE管將前段切除，再一次重新接上管路。
  - B. 管路的接頭處漏水或濾心接頭漏水，則關閉水源處後，重新再接上。
3. 若無法排除以上故障，請查看本公司保養服務卡上之服務中心連絡。

凡購買本公司品牌或代理產品，均享有自購買日起一年內之產品保固服務，部分自然耗損性零件，如照明燈具類、油杯、油網、電池、濾心等部份，或因下列原因發生不良或損壞則不在保固範圍內：

- 產品安裝於不正確的使用環境，如水壓、瓦斯壓或電壓過大(過小)，部分需進水之產品如：熱水器或飲水機則不得直接使用地下水、溫泉地區等礦物質成份過高之水源（需安裝前置濾心過濾礦物質）
- 自行安裝或改裝產品者
- 因地震、雷擊、水災等天然災害或人為疏失
- 家用產品使用於營業用之場所
- 環境因素造成線路或零件氧化(如空氣中鹽分或硫磺量過高、高溫潮濕、長期曝曬、雨淋等…)

本公司保有修改條款之權利

- 過產品保固期如有故障報修，將酌收檢修工資，若有更換零件，則材料費用另計。
- 本公司關心您的產品使用安全，每年提供乙次免費到府安檢服務(安檢時需出示本卡享有免費)，請透過免付費電話提前預約安排。
- 服務人員到府安檢、維修時請出示本卡，遺失恕不補發(並可能喪失您的保固權益)，請妥善保管。

商品品名：單道式淨水器

用 戶 姓 名：                        

用 戶 地 址：                        

購 買 日 期：                        

經 銷 商 名 稱：                        

經 銷 商 電 話：                        

(請蓋店章並詳填資料，以確保您的權益)

**免付費服務專線：0800-380999**



喜特麗  
JTL

